REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Haut Rhin
Vallée de Saint-Amarin

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL



1. RAPPORT DE PRESENTATION

1.1 BIS STRUCTURES VILLAGEOISES ET STRATEGIE PATRIMONIALE

Version approuvée du 14/03/19

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
approuvé par délibération du Conseil
Communautaire du 14 mars 2019

Le Président

François TACQUARD

Etude commandée par : ☐ **Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin**

Etude réalisée par : ☐ **ECOSCOP**

Les Espaces d'Entreprises du Parc de Wesserling
9, Rue des Fabriques
68470 FELLERING.
Tél : 03 89 55 64 00 / Fax : 03 89 55 51 23
Courriel : secretariat@ecoscop.com

Redaction

Cathy GUILLOT, ECOSCOP

SOMMAIRE

INTRODUCTION 5

FELLERING 8

GEISHOUSE 14

GOLDBACH-ALTENBACH 18

HUSSEREN-WESSERLING 24

KRUTH 32

MALMERSPACH 41

MITZACH 48

MOLLAU 53

MOOSCH 59

ODEREN 66

RANSPACH 72

SAINT-AMARIN 78

STORCKENSOHN 86

URBES 91

WILDENSTEIN 97

INTRODUCTION

Le patrimoine, bâti ou paysager, est ce que nous héritons de nos ancêtres et transmettons aux générations futures. Il s'inscrit donc dans la durée, mais aussi dans l'affectif particulier ou collectif. A ce titre, il constitue un repère majeur de nos sociétés, comme témoin du passé méritant d'être connu pour être compris et utilisé.

La notion de patrimoine est marquée par la diversité de ses formes et de ses usages. Il se caractérise par son intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique et technique (cf. Code du patrimoine). Mais le patrimoine ne se limite pas seulement aux bâtiments exceptionnels ou pittoresques : l'organisation du terroir, la hiérarchie des espaces, les structures villageoises et les typologies de bâtiments sont des composantes essentielles. Le paysage lui-même constitue un élément de patrimoine, façonné au cours des siècles par des facteurs naturels et humains et porteur de l'identité du territoire.

S'engager vers un urbanisme durable, c'est respecter les caractéristiques architecturales, naturelles, paysagères du territoire modifié et contribuer à préserver et mettre en valeur ces éléments identitaires.

A travers ses compétences, la CCVSA a un rôle important à jouer pour protéger et mettre en valeur ses richesses patrimoniales, qui faute d'entretien et de valorisation tend à se dégrader et à être oubliées. Cette responsabilité est d'autant plus importante en ce qui concerne le patrimoine local qui ne bénéficie pas de protection au titre de politiques nationales.

Objectifs de la démarche :

- Mieux connaître les éléments du patrimoine et du paysage à l'échelle de chaque commune de la CCVSA.
- Protéger et mettre en valeur les éléments patrimoniaux, notamment lors de la mise en œuvre de projets d'aménagement et d'urbanisation.
- Prévoir un usage et un mode de gestion qui assurent leur pérennité.

L'élaboration du PLU intercommunal est l'occasion d'identifier et d'analyser les principales caractéristiques paysagères et patrimoniales de son territoire, afin de guider les décisions en matière d'aménagement de l'espace urbain. Ce travail doit fournir des éléments pour la formulation des propositions de zonage, des règles et recommandations, tant pour l'existant que pour les constructions nouvelles.


Il s'agit donc de définir en quelque sorte une stratégie patrimoniale, déclinée sous la forme de fiches par commune recensant les principaux enjeux pour le PLU. A ce titre, la méthodologie employée repose sur :

- La synthèse des données de l'étude des structures villageoises et du patrimoine bâti du canton de Saint-Amarin réalisée par le PNRBV en 1997 ;
- La synthèse des données du GERPLAN élaboré par la CCVSA en 2006 ;
- L'intégration de l'inventaire du bâti réalisé par la CCVSA en 2011 ;
- L'analyse de l'évolution des villages à partir des cartes anciennes de 1780 et 1890 ;
- La réalisation de tournées de terrain et d'un reportage photographique ;
- Enfin, la cartographie des enjeux paysagers et patrimoniaux.

Sources des données utilisées :

- Cartes postales anciennes : http://www.tschirret.fr
- Extractions de photographies dans la traversée de villages : Street View – Google Maps www.google.com/streetview
- Base de données de la Direction de l'Architecture et du Patrimoine : www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
- Sites internet de le CCVSA, des communes, de l'Office de Tourisme

LEGENDE COMMUNE AUX CARTES PRESENTEES CI-APRES



Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

FELLERING

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double	X	Autres quartiers typiques (Schiffels et Stuckelrain)
	Village en terrasse		…..


IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit	X	Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




À la fin du XVIIIème siècle, le village de Fellering est installé en fond de vallée, formant un noyau groupé avec une extension vers le pont Rouge et une autre vers le vallon des Ebenacker. On trouve deux hameaux assez importants au Schliffels et près du See (Maisons du lac).

Les faîtages sont alignés le long de la rue en léger retrait. D'autres maisons, dont le pignon donne sur la rue, se sont adaptées à un parcellaire plus étroit.

L'arrière des maisons est occupé par un verger et/ou un potager. On trouve ainsi quelques vergers hautes-tiges en plein cœur du village.

Les prés de fauche occupent les fonds les plus humides du bas de la vallée, du Rammersbach et du Schliffels. Les champs cultivés se situent sur les fonds plats moins humides, en grandes étendues près du village et sur la terrasse naturelle surélevée du See. Les pâturages communaux occupent les pentes des versants, du Siebach et du Talhorn.

Extrait carte ancienne de 1890



Vues de Fellering et du Tulberg vers 1910



Fellering et le Drumont




À la fin du XIXème siècle, Fellering compte 1841 habitants. Plusieurs hameaux constituent des annexes du village. Dans le fond de vallée, le village s'est densifié le long de la rue principale et des rues secondaires.

Les jardins à l'arrière des habitations sont directement reliés avec les prés et les champs cultivés. Les maisons sont groupées dans le village pour laisser le maximum d'espace aux terres agricoles.

Sur les reliefs, l'urbanisation s'organise de manière plus diffuse, en hameaux ou en fermes isolées, remontant les vallons. Le hameau le plus important est celui du Schliffels, les autres plus modestes se localisent dans le vallon des Ebenacker, en bordure du See d'Urbès et vers Wesserling (hameau du Baechel). De nombreuses fermes sont disséminées sur les pentes du Rammersbach, du Talhorn et du Siebach.

ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Relief du Tulberg, articulation principale entre la vallée de la Thur et la vallée glaciaire d'Urbès ▪ Moraine du See, vaste plateau agricole d'une sensibilité paysagère certaine ▪ Petite terrasse alluviale surélevée des Gaertelen, délimitant le lit majeur de la Thur ▪ Relief du Schliffels en limite de ban avec Oderen ▪ Relief escarpé des Steinacker et Ebenacker	▪ Temple ▪ Presbytère ▪ Maisons anciennes : - Maison Roland (Rue de la Thur) - Maison Munsch (Chemin du Rammersbach) - Maison Hoffner - Maison Luttringer - Maison Haller (Rue des Ecoles) - Maison Husson (Rue des Pierres)	▪ Lauwas La lauwa  – volume ajouté à la façade principale – léger décrochement et prolongation de la toiture – intègre un escalier d'accès à l'étage – élément en bois – largement ouvert en partie haute grâce à un bandeau vitré – espace libre en partie basse – généralement de faible dimension par rapport au volume principal ▪ Bardage bois ▪ Portes de grange

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Terrasse alluviale du See ▪ De part et d'autre de la route de Bussang en amont de la station service ▪ Entre le centre de loisirs et le Temple
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ Parc de Wesserling ▪ Grand Rue (Temple) ▪ Long de la voie ferrée à l'arrière de l'église
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Requalification du quartier de la Gare ▪ Traitement de l'entrée de village le long de la RN66 (abords de la station service) ▪ Affirmation du centre villageois autour de l'église (point d'appel dans le paysage)

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	/		▪ Site industriel de Wesserling 
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Grande Rue (du 84 Grande Rue à l'intersection avec la rue de l'Eglise)  ▪ Grande Rue (de l'intersection avec la rue des Pierres jusqu'au 38 Grande Rue)  		▪ Maison à l'intersection entre la Grande Rue et la rue des Pierres   ▪ Temple 14 Grande Rue 

- Grande Rue (de l'intersection avec la rue du Kelm à celle de la rue du Moulin)




- Rue de la Gare





- Maison Chemin du Rammersbach




STRATEGIE PATRIMONIALE
Fellering
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

GEISHOUSE

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
X	Village en terrasse		…..


IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat	X	Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Au XVIIIème siècle, Geishouse présente un habitat groupé en hameaux (centre village, Bramaly, Hoehe, Langmatt, Westelbach) dans un amphithéâtre autour du vallon du Mühlbaechel. Les hameaux sont reliés par la route principale, suivant une forme de fer à cheval « épousant » les courbes de niveau.

Les maisons sont de section rectangulaire, souvent assez allongées. Elles sont accrochées à la pente, qui est utilisée comme un atout pour permettre l'accès au grenier ou aux granges.

Dans les zones les moins en pente (comme dans le centre autour de l'église), les faîtages s'alignent parallèlement le long de la rue. En général, l'espace entre les habitations et la rue est très réduit à Geishouse, les maisons donnent directement sur celle-ci. L'espace privé réservé aux cultures, vergers et prés se trouve à l'arrière des constructions.

Extrait carte ancienne de 1890



A la fin du XIXème siècle, le tissu urbain de Geishouse a peu évolué. Le centre village et le hameau de Bramaly se sont développés le long de la route principale. De nouveaux hameaux apparaissent au Langacker et Oberlangmatt.

Les prés de fauche occupent des terrains assez pentus dans les vallons les plus humides. Les champs cultivés se situent sur les pentes les mieux exposées et sur les terrains les moins raides autour des maisons.

Les «kritters» (terrains agricoles communaux) se localisent sur les terrains en pentes, grâce à un système de terrasses soutenues par des murets de pierre sèche, Ces terrasses sont très nombreuses autour du village.

De vastes pâturages communaux occupent les versants, au-dessus des terrasses, mais aussi sous le Heiskopf. La forêt communale fait la transition jusqu'aux chaumes. Elle occupe les terrains les plus difficiles et les plus éloignés du village.

ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE


Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Village en balcon, perché dans la montagne, qui s'organise parallèlement aux courbes de niveau dans un amphithéâtre naturel ▪ Terrasses agricoles des Langmatt ▪ Eperon médian des Steinmatt, qui domine l'ensemble du site aval de la commune	▪ Presbytère (rue de l'Eglise) ▪ Eglise qui par sa situation et son volume reste le point d'appel dominant autour duquel s'organise le centre villageois.	▪ Nombreuses fermes-blocs avec de grandes portes de grange, bardages bois orienté verticalement, lauwas, toitures avec chiens assis permettant un accès direct aux combles par l'extérieur. ▪ Une quarantaine de fontaines ▪ Des terrasses et murets en pierre sèche

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	Deux entités naturelles, insérées dans l'agglomération, autorisent une continuité entre le vallon du Mühlbaechel et les Hoehe et préservent une identité aux différents hameaux du village.
	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	Requalification de l'entrée Nord du village par la rue du Ballon

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	/		▪ Hameau du Bramaly (rue de Saint-Amarin et rue des Champs)  ▪ Hameau de Hoehe (rue de Saint-Amarin et rue du Relais)  ▪ Hameau des Langacker (rue des Champs) ▪ Hameau de Westelbach (intersection rue du Ravin et chemin des Prés) ▪ Hameau Oberlangmatt (chemin des Peupliers) ▪ Hameau Unterlangmatt (rue du Printemps) ▪ Grand Rue (entre rue de l'Eglise et chemin des Chamois) ▪ Hameau de Bachmatt (rue de la Forêt)
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	/		▪ Presbytère (rue de l'Eglise)


STRATEGIE PATRIMONIALE
Geishouse
STOP
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

GOLDBACH-ALTENBACH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
X	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat	X	Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Extrait carte ancienne de 1890

Ce village de montagne est né du rassemblement de quatre hameaux : Goldbach et Neuhouse sont installés sur des replats alors que Altenbach et Blanschen occupent des espaces plus pentus. Ces hameaux sont disposés en balcon en tête de vallons et reliés par une route qui contourne le massif du Hohneck.

Leur habitat est assez dense et bien organisé. Goldbach et Neuhouse présentent une cohérence de petits villages, Goldbach est aggloméré autour de son église. Altenbach présente un bâti plus lâche, adapté à la forte pente.

Les maisons s'organisent le long de la route. Dans les zones de faible pente, les faîtages s'alignent parallèlement à la rue et suivent en revanche les courbes de niveaux dans les zones les plus pentus.



A la fin du XIXème siècle, la structure villageoise a très peu évolué. Les hameaux de Neuhouse et Blanschen se sont légèrement étoffés, un nouveau hameau s'est installé au pied de la commune autour d'une usine de tissage, une scierie et un moulin.

En périphérie des hameaux, les prés de fauche occupent les vallons les plus humides. Les champs cultivés se situent sur les pentes les mieux exposées autour des hameaux et sous le Hohneck. Les «kritters» (appelés aussi *«Praechla»* à Goldbach) se situent sur les terrains en pentes selon un système de terrasses soutenues par des murets.

De vastes pâturages communaux occupent les versants pentus, au-dessus des terrasses.

La forêt communale occupe les terrains les plus difficiles et les plus éloignés du village, ainsi que les pentes les plus humides des vallons.

Sur les sommets, se trouvent les chaumes et les fermes d'estives.

Vue de Goldbach en 1914



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Site communal dominé par l'imposant massif du Hohnech, délimitant les deux bassins versants du Mittelbachrunz et de l'Altenbachrunz. ▪ Eperon rocheux de Goldbach support du hameau traditionnel ▪ Anciennes terrasses agricoles du lieu-dit Ress occupées par les extensions urbaines à l'Est de Goldbach ▪ Coteau verdoyant de Neuhouse délimité au Nord par la lisière forestière ▪ Bas versant du Grand Ballon sur lequel est implanté Altenbach	▪ Eglise qui malgré sa modestie constitue le point d'appel dominant du paysage de Goldbach ▪ Chapelle	▪ Nombreuses maisons traditionnelles de section rectangulaire à deux étages, accrochées à la pente pour favoriser les accès aux greniers ou aux granges. ▪ Quelques fermes-blocs avec de grandes portes de grange séparant l'habitation de l'exploitation agricole. ▪ Bardages bois sur les extensions ou les parties supérieures des maisons anciennes. ▪ Murets en pierre sèche sur les kritters.

ENJEUX GERPLAN


X	Coupure verte entre village à préserver	En aval du hameau de Neuhouse (entre le bâti ancien et le nouveau lotissement) 
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	Village de Goldbach : façades Nord, Est et Ouest 

		Hameau de Neuhouse : façade Sud 
	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	/

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue d'Altenbach (hameau de Neuhouse)  ▪ Chemin du Grand Ballon (Altenbach) 		▪ Goldbach  

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>▪ Altenbach
  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>Portion de rue à préserver secondairement</td><td>*</td><td>Eléments ponctuels à protéger</td></tr>
<tr><td></td><td>▪ Rue Principale (Goldbach)
  </td><td></td><td>▪ Chapelle
  </td></tr>
</table>


STRATEGIE PATRIMONIALE
Goldbach-Altenbach
0
125
250
Mètres
N
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

HUSSEREN-WESSERLING

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue	X	Cité-ouvrière
	Village clairière	X	Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit	X	Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Au XVIIIème siècle, le village d'Husseren, installé sur une terrasse alluviale à l'abri des crues, est séparé du site de Wesserling par la Thur. Les deux lieux-dits ne seront réunis en une seule commune qu'à partir de 1873.

Le noyau villageois s'étend le long d'une rue principale au pied du Bannwehr qui domine le village. Sur la moraine de Wesserling, un pavillon de chasse, construit en 1699 par les abbés de Murbach, est transformé en château au début du XVIIIème siècle.

La première industrie textile s'installe à Wesserling le long de la Thur en 1762 et obtient la patente de Manufacture Royale en 1783. Dès lors le site se développe tout au long du XIXème et au début du XXème siècle.

Extrait carte ancienne de 1890




Husseren-Wesserling s'est fortement développé au cours du XIXème siècle avec l'apogée de la Manufacture textile. La rue principale s'est allongée, reliant le village à l'usine. Les habitations s'alignent parallèlement à la rue, légèrement en retrait, laissant la place à un petit jardin. A l'arrière, des vergers ou des potagers ceinturent l'espace bâti.


A l'écart du village, se trouvent une ferme isolée au pied du Brand et un petit hameau dans le vallon de Winkel.

On retrouve à Husseren, l'organisation des espaces agricoles typique de la vallée : prés de fauche dans les fonds humides du Rimbachrunz, champs cultivés sur les terrains plats et les premières pentes bien exposées (kritters), pâturages sur les sommets (Huselberg, Brandkopf, Bannwehr).


Vues de Husseren-Wesserling vers 1910



Le « haut village » de Husseren au pied de la colline de Winkel




Vue sur Husseren et la colline du Bannwehr depuis le réservoir de Winkel vers 1905



Vue sur la manufacture de Wesserling vers 1915

ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Village encadré par les massifs du Husselberg et du Brandkopf, qui plongent vers la Thur au niveau du vallon de Winkel (Nord) et du Stoerenbourg (au Sud) ▪ Terrasse de la Thur sur laquelle est installé le village d'Husseren ▪ Verrou glaciaire du Bannwehr qui structure fortement le noyau villageois originel ▪ Moraine du château de Wesserling ▪ Butte du Parc rural de Wesserling (à l'arrière de la ferme)	▪ A Wesserling, important patrimoine architectural lié à l'ancienne manufacture textile : château, maisons de maître, usines, etc. ▪ A Husseren, nombreuses maisons anciennes à vocation d'habitation (maisons des cadres de Wesserling) ▪ Eglise, point d'appel dans le paysage ouvert de la terrasse de la Thur ▪ Ancien château d'eau de l'usine de Wesserling	▪ Plusieurs beaux modèles de fermes blocs, avec lauwas, portes de grange, bardage bois.  ▪ Fontaines ▪ Murets en pierre sèche (Kritters au Bannwehr)

ENJEUX GERPLAN


X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Deux larges coupures paysagères dans le vallon du Rimbachrunz : l'une entre les villages de Husseren et Mollau, l'autre au niveau de la coulée agricole de Niederhusseren
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ Deux principales façades : au Nord de l'église et au pied du Bannwehr à l'arrière de la Grand Rue 
	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	/

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue des romains (début)  ▪ Rue de Mitzach (début)  ▪ Grand Rue (de l'intersection avec la rue des Romains jusqu'au 26 Grand Rue)  ▪ Grand Rue (de l'intersection avec la rue de la Gare à l'intersection avec la rue des écureuils) 		▪ Site industriel et touristique de Wesserling  ▪ Rue de la Gare 

	▪ Rue de la Gare (de l'intersection avec la rue du Chauvelin à l'intersection avec la rue des Fleurs) 		
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à préserver
	▪ Rue Curiale  ▪ Rue du Chauvelin  ▪ Rue de la Gare (intersection rue des Fleurs jusqu'à intersection rue des Vergers) et rue des Vergers (début) 		/

	▪ Rue des Etourneaux  ▪ RN66 		


STRATEGIE PATRIMONIALE
Ranspach
Husseren-Wesserling
STOP
0
125
250
Mètres
N
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007
ECOSCOP

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

KRUTH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue	X	Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit	X	Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Au XVIIIème siècle, Kruth s'organise de manière linéaire le long d'une rue principale, sur laquelle plusieurs hameaux se sont greffés formant de petites rues en impasse. Une amorce de rue secondaire se dessine vers le Sauwas.

Des fermes isolées ou groupées en hameaux diffus occupent les hauteurs au Frenz, au Sauwas, au Runsche, ainsi qu'au pied du Schlossberg (Vacherie) en direction de Wildenstein.

Les formes et l'implantation du bâti sont caractéristiques des villages de la vallée de la Thur : ferme monobloc disposées soit à l'alignement, soit en léger retrait, en semi-continuité avec un faitage parallèle à la rue, jardin et vergers à l'avant et à l'arrière des habitations laissant ainsi un maximum d'espace aux prés et aux champs.

Extrait carte ancienne de 1890



Le village de Kurth a peu évolué jusqu'à la fin du XIXème siècle. Il s'est essentiellement allongé le long de la rue principale, vers le Nord et le Sud, ainsi que vers le Sauwas où deux scieries se sont implantées.

A l'écart du village, une usine de tissage s'est installée au Sud de la commune, entre la Thur et la principale voie de communication.

L'organisation générale des espaces agricoles est basée sur le système agraire d'ouvriers/paysans, qui vont mener le paysage de la vallée de la Thur à son apogée.

D'autres paysages agricoles coexistent également à Kruth. Derrière le Schlossberg, les espaces plus humides sont exploités par des fermes isolées ou des hameaux installées sur les premières pentes ou les replats. Au Frenz, où l'habitat est plus diffus, des prés et quelques champs cultivés sont délimités par des murets. Dans le vallon du Sauwas et le Runsche, se trouvent également des fermes isolées ayant leur propre fonctionnement agricole.

Vue générale de Kruth vers 1915



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Au Nord, le site de Kruth est dominé par le verrou glaciaire du Schlossberg. ▪ Au Sud, à l'entrée du village, la montagne et le verrou glaciaire du Buhl forment un goulet où la Thur et la route se fraient un étroit passage. ▪ Dans le secteur de Buhl, le relief glaciaire composé de petites moraines anime le Sud du village où le bâti est intimement accroché au relief. Celles-ci sont souvent surmontées de petits vergers. 	▪ Eglise, point d'appel visuel principal qui marque le centre du village ▪ Cheminée, qui rappelle la présence de l'ancienne usine de tissage ▪ Maison ancienne de caractère (rue des prés)	▪ Sur les pentes fortes, maisons à l'architecture plus complexe, adaptée au relief avec des accès à la grange par le haut de la pente. ▪ Fermes-blocs avec porte de grange en bois, lauwas, bardages bois qui font le caractère des villages de montagne. ▪ Murets en pierre sèche au Frenz

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Coupure Nord, entre le village et le camping du vallon du Bourbach. ▪ Coupure intermédiaire, où les espaces prairiaux des Grossmatten marquent une séparation entre le noyau villageois et l'entrée Sud. ▪ Coupure Sud, entre le site de l'ancienne usine et Oderen.
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	5 façades du Nord vers le Sud : ▪ Nord, Hameau de l'Auberge du Lac au pied du Schlossberg ▪ Nord-Ouest de la Grand Rue et de la rue Mura (zone de prés vergers patrimoniale ouverte sur la vallée alluviale de la Thur) ▪ Est de la Grand Rue, entre la rue du Moulin et la rue de l'Eglise (zone de prés vergers patrimoniale au pied du Gommkopf) ▪ Sud du village, quartier ancien de la rue Basse souligné par des jardins et des vergers, qui marquent une transition avec les espaces cultivés

		▪ Entrée Sud du village, ancien café de la gare 
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Préservation des vergers traditionnels, notamment sur les moraines au Sud du village

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue du Bourbach et Grand Rue  ▪ Grand Rue (du 127 au 117) 		▪ Rue du Moulin (ancien hameau) 

- Grand Rue (du 109 au 95)



- Grand Rue (de l'intersection avec la rue des Ecoles et celle avec la rue du Ventron)




- Grand Rue (de l'intersection avec la rue du Moulin à celle avec la rue des Ecoles)





- Rue de l'Eglise et Grand Rue



	▪ Grand Rue (du 44 Grand Rue à l'intersection avec la rue Bischa) 		
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue Basse  ▪ Rue des Aulnes 		▪ Rue des Prés (maison ancienne) 


STRATEGIE PATRIMONIALE
Kruth
STOP
STOP
STOP
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007


STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
Kruth
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007


STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
STOP
Kruth
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

MALMERSPACH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue	X	Cité-ouvrière
	Village clairière	X	Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780

Avant le XIXème siècle, Malmerspach n'est constitué que d'un hameau, situé au débouché d'un vallon perpendiculaire à la Thur, et de quelques fermes qui s'égrainent le long de l'étroit vallon.

Sa structure originelle date du XIXème siècle avec l'installation en 1844 d'une filature de laine peignée, créée par Jacques Hartmann.




Extrait carte ancienne de 1890

Le village se développe véritablement au XIXème siècle. Les constructions s'installent dans la partie basse du vallon, vers Saint-Amarin, vers Moosch et en remontant le ruisseau. Quelques habitations occupent également le versant le mieux exposé, au plus près des terrasses cultivées.

Les façades des maisons s'alignent le long de la rue et donnent directement sur celle-ci, laissant la place, à l'arrière, à des potagers et des vergers.

L'implantation de la filature, un peu à l'écart du village, s'est accompagnée de la construction, à l'Est de l'usine, de plusieurs maisons de maître dans un grand parc arboré.

Trois cités ouvrières ont également été construites pour loger les ouvriers, dont la plus importante est la cité Hartmann (ne figurant pas sur la carte ci-contre).



Vue générale de la filature de Malmerspach vers 1915



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Village situé au droit du goulet d'étranglement principal de la vallée de Saint-Amarin, dans un vallon secondaire dominé par les sommets du Hirschbahkopf (au Nord) et du Schweizerwald (au Sud)	▪ Bâtiments industriels avec toit en shed ▪ Maisons de maître ▪ Maisons de citée ouvrière (volume simple de base rectangulaire à un étage, toiture à deux pans, faitage parallèle à la rue, avec parfois un appentis en bois) ▪ Eglise d'architecture moderne, point d'appel secondaire	▪ Une maison avec lauwa ▪ Portes de grange et bardage en bois sur plusieurs habitations

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Au Breuil, le long de la Thur (limite Malmerspach / Saint-Amarin)
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ Deux façades successives : à l'Est du parc de l'ancienne filature et au droit des anciens bâtiments industriels et d'habitations bien conservés 
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Requalification d'une partie de la ZAC Kleinau

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL


	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	/		▪ Cité Hartmann et rue de Saint-Amarin    ▪ ZAC Kleinau (bâtiments industriels anciens, parc de l'usine et maisons de maître)

	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue des Ecoles    ▪ Rue du Moulin  ▪ Rue du Moulin		▪ Maisons de maître (Parc arboré de l'ancienne filature) 



- Rue des Champs




STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
STOP
STOP
Malmerspach
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

MITZACH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




En 1780, Mitzach rassemble trois hameaux :
- Le Stoerenbourg à l'entrée du vallon

- Le Baechel au milieu du vallon

- Le Hoeffel à l'arrière du vallon

Ces hameaux sont installés en fond de vallon, le long du Dorfbach.

Extrait carte ancienne de 1890



Au XIXème siècle, les hameaux se sont étendus le long du ruisseau, tout en restant assez distincts.


Les habitations, au faitage aligné, se sont installées légèrement en retrait, suivant une rue principale parallèle au ruisseau et quelques rues secondaires. L'arrière des maisons est occupé par un verger ou un potager.


Les prés de fauche occupent les terrains les plus humides du fond de la vallée de la Thur et du vallon du Dorfbach.

Les champs cultivés sont installés sur la terrasse de la Thur, à l'abri des inondations et sur les premières pentes entre les prés et les pâturages (kritters).

De vastes pâturages communaux occupent les pentes les plus raides, juste au-dessus des kritters.

Vues de Mitzach, son église, ses terrasses cultivées et ses pâturages communaux vers 1960





ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE


Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Entrée du vallon du Dorfbach encadrée à l'Ouest par les sommets du Bandkopf et du Stoerenbourg, sentinelle avancée sur la vallée, et à l'Est par le sommet du Hirschbachkopf ▪ Talus de la terrasse de la Thur marquant la limite entre le village et la zone inondable ▪ Terrasse de la Thur (Stoerenbourg) occupée par des prés ▪ Terrasses en balcon de part et d'autre du vallon secondaire du Entzenbach, occupées par des prés de fauche et des vergers 	▪ Anciennes maisons de maître sous le Stoerenbourg, dont l'architecture de style suisse rappelle le chalet de la ferme de Wesserling. 	▪ Ruine d'une ancienne scierie près de la Thur appartenant autrefois à la Manufacture de Wesserling ▪ Nombreuses fontaines ▪ Lauwas, bardage bois, portes de granges ▪ Murets en pierre sèche le long des rues principales et secondaires

ENJEUX GERPLAN

	Coupure verte entre village à préserver	
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ Depuis le versant du Entzenbach en face de l'église
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Préservation des prés du Stoerenbourg 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue Principale entre la rue du Stoerenbourg et la rue Bielacker  ▪ Rue Principale de part et d'autre de la rue Principale en aval de l'église 		▪ Rue Principale autour de l'église  ▪ Rue du Stoerenbourg (2 habitations en face des serres)
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue Principale en aval du carrefour avec la rue du Stoerenbourg 		▪ Deux maisons de maître sous le Stoerenbourg 


STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
Mitzach
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

MOLLAU

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




La carte de 1780 montre l'implantation originelle de Mollau à l'articulation de deux vallées glaciaires et au croisement de deux axes qui rayonnent à partir du cœur du village.

La première rue principale longe le vallon du Rimbachrunz, la seconde monte en direction du vallon du Kuhlbach. Un hameau occupe la colline de l'Oelberg.

Les maisons sont alignées principalement sur sa rive gauche du Rimbachrunz. La structure de village-rue traditionnelle de la vallée s'en trouve quelque peu modifiée par la géomorphologie de la commune. Elle contribue ainsi à son identité.

Extrait carte ancienne de 1890



Au XIXème siècle, le village se développe sous l'influence de la Manufacture textile de Wesserling. Le noyau ancien s'est épaissi autour de l'église. En périphérie, des hameaux se sont implantés sur les premières pentes valorisées par des cultures en terrasses (kritters).

Une amorce d'urbanisation apparaît également vers Husseren en limite de ban.

Dans le fond de vallon, le bâti rural traditionnel agrémenté de jardins, est aligné le long de la rue, quelque fois en léger retrait. L'arrière des habitations est occupé par un potager ou un verger, reliant directement les prés de fauche et les champs de cultures.

Vue générale de Mollau et du vallon du Rimbachrünz vers 1960



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Contrefort du Chauvelin au point d'articulation entre le vallon glaciaire de Mollau-Storckensohn et le vallon du Rimbachrunz ▪ Verrou glaciaire du Heidenbuckel ▪ Eperon rocheux qui domine les vallons du Rimbachrunz et du Ruetzenbachrunz	▪ Ancien presbytère (rue de l'Eglise), remarquable bâtiment du XVIIIème siècle ▪ Ancienne ferme (rue de l'Eglise) ▪ Eglise, point d'appel du quartier 	▪ Lauwas, portes de granges et bardages en bois ▪ Plus d'une dizaine de fontaines et des ponceaux accédant aux habitations 

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Au Nord, entre les villages de Husseren et Mollau ▪ A l'Ouest, entre les villages de Storckensohn et Mollau
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ A l'Ouest, front villageois traditionnel bien préservé, en symbiose avec son environnement naturel : bâti rural à l'alignement de la Grand Rue, jardins prolongés de vergers, en transition avec l'espace agricole.  ▪ Au Sud-Est, arrière de la rue de l'église avec habitat remarquable souligné par des vergers
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Préservation d'une poche de vergers intra-urbains entre la rue de l'Eglise et la rue Callinet

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL


	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue Principale   		▪ Quartier de l'église  ▪ Rue Principale (ancien hameau Buhlebel)  ▪ Rue Principale (ancien hameau Oelberg)
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue de l'Eglise  ▪ Rue du 1er Décembre		▪ Rue de l'Eglise : ancien presbytère et ancienne ferme 



- Rue Principale



- Rue Principale (fin)


STRATEGIE PATRIMONIALE
Mollau
STOP
STOP
STOP
STOP
N
1
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

MOOSCH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

	Village-rue	X	Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
X	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

X	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu


PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780

La commune de Moosch, installée sur une terrasse de la Thur, existe véritablement depuis 1796, date à laquelle quatre hameaux ont été réunis : Moos et Mooschbach en rive gauche, Brand et Werschholtz en rive droite.

Le plus ancien des hameaux est celui de Mooschbach, situé sur l'ancienne voie romaine. Le hameau de Weschholtz était surtout habité par les mineurs travaillant dans le vallon du Kuhlbachrunz. Le hameau de Brand s'étire au pied de la colline du même nom.



Extrait carte ancienne de 1890


Le village de Moosch s'est amplement développé au cours du XIXème siècle. Les quatre hameaux se sont progressivement fondus en une agglomération « bicéphale » de part et d'autre de la Thur. Cette séparation est accentuée par le canal usinier qui alimente la filature du village et le tissage de coton du Gehren.

En rive gauche, le bâti s'étend le long de la route principale et dans le fond de vallon du Westelbach.

En rive droite, le quartier manufacturier abrite une cité ouvrière constituée d'immeubles à deux niveaux. Des jardins ouvriers s'alignent le long du bras de la Thur en face de la cité.

Au Brand, le tissu bâti prend la forme d'un village-rue situé en terrasse au-dessus du lit majeur.

Le quartier du Werschholtz a peu évolué au pied du Schleifwald, dont le flanc est modelé par les cultures en terrasses sur les kritters, soutenus par des murets en pierre sèche.



Vue de Moosch depuis le Brand vers 1915



Vue de Moosch depuis la Vierge du Wolfsthal vers 1930



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Site bâti dominé au Nord par le relief imposant du Sandbruch ▪ Colline du Brand au Sud, souligné par un chapelet de maisons rurales traditionnelles	▪ Presbytère derrière l'église ▪ Eglise, qui par son volume constitue le point d'appel dominant du village  ▪ Résidence Jungck (maison de retraite)	▪ Lauwas, portes de granges et bardage en bois  ▪ Murets en pierre sèche sur kritters du Schleifwald

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Au Sud-Est, grande longue coupure séparant les agglomérations de Moosch et Willer-sur-Thur au niveau du Gehren, autorisant depuis la route nationale, une lecture du site de la vallée avec les prairies et les versants boisés  ▪ Au Nord-Ouest, large coupure entre les villages de Moosch et Malmerspach, au niveau des prairies riveraines de la Thur et du parc de l'ancienne filature qui se prolonge sur Malmerspach. 

	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Préservation des vergers intra-urbains et des jardins familiaux de la cité ouvrière ▪ Requalification de l'entrée Sud-Est du village au niveau de la zone artisanale

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue du Général de Gaulle   		▪ Hameau du Brand  ▪ Hameau de Mooschbach  ▪ Hameau de Moos



- Rue de la Gare



- Rue du Cercle Catholique



	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger


- Rue du Cercle Catholique



- Résidence Jungck (maison de retraite)



	▪ Rue de la Gare (Hameau de Mooschbach) ▪ Rue du Brand ▪ Rue de la Mine d'Argent (aval de l'intersection avec la rue de la Scierie) ▪ Rue de Malmerspach (début) ▪ Rue du Werschholtz		▪ Presbytère 


STRATEGIE PATRIMONIALE
Moosch
STOP
0
125
250
Mètres
N
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

ODEREN

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

	Village-rue	X	Village en étoile
	Village clairière		Cité-ouvrière
	Village double		Anciens sites industriels (textile…)
	Village en terrasse		Autres quartiers typiques


IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit	X	Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non


Extrait carte ancienne de 1780



Le village d'Oderen est organisé en étoile selon quatre axes : deux axes s'étirent le long de la route principale, un axe monte vers le Tschar et un autre descend vers la Thur et l'Église. Les habitations se sont implantées le long de ces rues, à l'abri des crues de la Thur.

Les prés de fauche occupent les fonds humides autour du village, au Tschar et au Maerel. De grandes étendues cultivées se localisent sur les fonds plats les moins humides. On trouve quelques petits champs sur les pentes du Hensbach et du Bergenbach, autour de fermes isolées. Les grands pâturages communaux se situent sur les pentes des versants, sur le Baerenberg et sur le Maerelberg.

Extrait carte ancienne de 1890



À la fin du XIXème siècle, un bâti rural homogène s'organise le long des rues, qui convergent vers un carrefour principal, qui constitue le centre villageois dense.


Une usine de tissage est installée le long de la Thur au Sud du quartier de l'église. Un canal et une centrale hydroélectrique alimentent l'usine en eau et en énergie.

On trouve de nombreuses fermes et hameaux isolés, au Tschar et au Hensbach, au Alscher, Raingott et Bergenbach, qui ont une vocation agricole organisée autour d'un fonctionnement propre.

Vues d'Oderen et du Baerenberg vers 1920



Vue d'Oderen et le vallon du Dürrenbach vers 1920



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Village dominé par deux principaux verrous glaciaires (Maerelberg au Sud et Baerenberg au Nord) ▪ Deux éperons rocheux plus modestes dans le quartier de l'église et celui des Corbeaux ▪ Bas de versant du Pfaffenkopf, qui marque une lisière franche entre la forêt et un secteur agricole préservé	▪ Eglise Saint Nicolas, édifiée sur une butte rocheuse et excentrée par rapport au centre du village, constitue un point d'appel visuel majeur  ▪ Ancienne auberge bien préservée autour d'une cour centrale, située à la sortie du village vers Kruth	▪ Portes de grange et bardage en bois ▪ Murets de pierre sèche qui séparaient les kritters au Hensbach

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Au Sud, entre Oderen et Fellering, mince coupure paysagère au niveau de la voie ferrée et de la zone d'activité édifiée sur des terrains plats de fond de vallée. Elle se prolonge jusqu'à l'étang du Maerleweiher.  ▪ Au Nord, entre Oderen et Kruth, large coupure dans le fond de vallée vouée aux prairies (Weihermatten et Breyfeld) délimité par des versants boisés escarpés. 
	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	/

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Grand Rue (de l'intersection avec la rue Cour de Bavière au 39 Grand Rue)  ▪ Grand Rue (du 21 au 7)   		▪ Grand Rue (bâti rural ancien)  ▪ Rue Gorth (ancien site manufacturier)



	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger

- Grand Rue (du 85 au 77)



- Grand Rue (du 65 Grand Rue à l'intersection avec la rue Durrenbach)



- Rue Durrenbach (de l'intersection avec la Grand Rue à celle avec la rue du Treh)




- Rue Durrenbach (en amont)
-

- Maison à l'intersection de la Grand Rue avec le chemin des Cascades






STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
STOP
STOP
Oderen
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

RANSPACH

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..


IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Au milieu du XVIIIème siècle, l'installation des usines de Wesserling lance le développement de Ranspach, qui devient un lieu de résidence pour les agents de maîtrise de la Manufacture.

L'agglomération ancienne se situe au débouché immédiat du vallon du Bruscherrunz, préservant les espaces agricoles de la basse terrasse dominant le lit majeur de la Thur.

Elle se constitue également de trois hameaux : en bordure de la route nationale (La Bussière), au pied de la colline du Delgel (actuelle rue creuse) et à la Pfaffmatt en amont du village.

Extrait carte ancienne de 1890




A la fin du XIXème siècle, le village de Ranspach se transforme avec la proximité de la Manufacture de Wesserling, alors à son apogée, et la construction de la ligne de chemin de fer. De nombreux aménagements lui confèrent une structure urbaine particulière au départ de l'église : dédoublement de la rue principale en une fourche, et prolongement du village-rue vers la gare. Par ailleurs, la rue Creuse s'est quelque peu étoffée, tout comme la rue haute qui suit les courbes du Dengelberg.

Ranspach possède également deux fabriques dans le vallon du Bruscherrunz : une tournerie de fer et une serrurerie dans le quartier Miss et une fabrique de cardes et de matériel pour l'industrie textile à la Pfaffmatt.

Vue de Ranspach vers 1915



Vue de Ranspach et du Dengelberg vers 1960



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Ouest du territoire communal fortement modelé par le bas versant du Dengelberg ▪ Basse terrasse alluviale, dominant le lit majeur de la Thur	▪ Eglise, dominant le site villageois traditionnel organisé autour de son clocher 	▪ Lauwas, bardages bois, portes de grange ▪ Nombreux ponts en pierre sur le Dorfbach, permettant l'accès à des habitations ▪ Quelques murets en pierre sèche et terrasses (le long du sentier botanique et quelques secteurs pentus anciennement cultivés)


ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Sur la basse terrasse de la Thur, de part et d'autre de la route nationale 
	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Requalification de deux sites en entrée et sortie de la commune (ancienne station service à l'Est et petite zone d'activités artisanales à l'Ouest en bordure du site de Wesserling)  

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue du Général De Gaulle (de l'intersection avec la rue Haute à celle avec la rue du 2 Décembre)  ▪ Rue du Général De Gaulle (aval de la mairie)  ▪ Rue Creuse  ▪ Rue Haute 		/

	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue des Champs		/


STRATEGIE PATRIMONIALE
Ranspach
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

SAINT-AMARIN

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

	Village-rue	X	Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
X	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit	X	Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780


Sur la carte de 1780 se dessinent deux noyaux originels :

- la ville fortifiée, en fond de vallée, se caractérise par un bâti dense enserré dans les remparts, des rues étroites, exceptée la Grand'Rue qui atteste d'une fonction commerciale liée aux flux routiers, donnant un caractère urbain affirmé au centre ville.
- le quartier haut au débouché du vallon du Vogelbach, s'organise autour de l'église, point d'appel dominant du site bâti et regroupe des habitations rurales surplombant la basse terrasse alluviale. L'entrée de ce quartier était à l'origine marquée par un château situé sur un rocher dominant le village. Le haut du vallon se caractérise par un habitat dispersé qui se prolonge par des fermes isolées.

Une zone de vergers et de jardins renforce l'identité de chacun des deux noyaux.



Extrait carte ancienne de 1890



Cette structure villageoise n'a pas été modifiée au XIXème siècle. Les deux villages se sont densifiés et des implantations nouvelles sont apparues en direction de Ranspach.

Une séparation a été maintenue entre les deux anciens noyaux, occupée par des vergers et des potagers. Elle marque bien l'identité des deux villages.

Vue de Saint-Amarin et du Hoschberg vers 1915



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Massif du Stockenberg au Nord-Ouest de la ville	▪ Maisons de maître ▪ Fermes blocs ▪ Maisons de cités ouvrières (Breuil, Stockenmatt) ▪ Vestiges des anciens remparts (murs et tours)	▪ Fontaines ▪ Lauwas, bardage bois, granges, ▪ Murets en pierre sèche (terrasses du Stockenberg)

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure verte entre village à préserver	Le long de la RN66 entre le rond-point et Ranspach
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	Rue des Remparts et rue de la Gare sur le tracé des anciennes fortifications et arrière de la Cour du Château  
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	Préservation de la zone de vergers et de jardins séparant les deux noyaux villageois originels 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue du Cerf  ▪ Rue Charles de Gaulle (centre ville)  ▪ Rue Clémenceau / Place du Maréchal Foch / Rue du Volgelbach  		▪ Centre ville  ▪ Quartier haut entourant l'église  ▪ Quartier haut au pied du château 

			▪ Rue de Fistelhaeuser / Chemin Kleinweg 
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue Charles de Gaulle (alignement de maisons ouvrières mitoyennes)  ▪ Rue du Maréchal Joffre (prolongement de la Maison du Bailly) ▪ Rue Charles de Gaulle (sortie de Saint-Amarin en direction de Ranspach) 		▪ Tour Diffor (vestiges des remparts)  ▪ Musée Serret 

- Ancien presbytère



- Grange



- Dépendances de l'ancien château



- Grange




- Grange



- Maison du Bailli




STRATEGIE PATRIMONIALE
Saint-Amarin
STOP
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

STORCKENSOHN

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




Le village de Storckensohn se situe à l'articulation du vallon glaciaire de Mollau avec celui du Gazon Vert, à son débouché en balcon sur la vallée d'Urbès.

Le bâti ancien s'organise le long d'une rue principale, avec un faitage généralement parallèle à l'axe de la rue, qui confère à Storckensohn une structure typique de village-rue.


Deux hameaux se distinguent du noyau villageois : l'un vers Mollau, l'autre vers Urbès.

Extrait carte ancienne de 1890



Au XIXème siècle, le village subit la forte influence de la Manufacture de Wesserling qui favorise son développement. Les patrons de la Manufacture y vivent et font construire l'Hôtel du Torrent et l'école.

L'organisation des espaces agricoles est typique des villages de la vallée : prés de fauche sur les terrains humides de fond de vallon, champs cultivés sur les terrains plats moins humides et sur les premières pentes les mieux exposées (kritters), grands pâturages sur les pentes moins fertiles, chaumes sur les crêtes au-dessus de la forêt communale.



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE


Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Site villageois dominé au Nord-Est par le massif du Chauvelin, au Sud et à l'Ouest par la colline de l'Eichkopf et le verrou glaciaire du Forst ▪ Vallon du Gazon Vert, où plusieurs étangs artificiels ont été aménagés à la faveur de replats situés au niveau du resserrement du vallon entre l'Eichkopf et le Forst	▪ Manoir du Centre d'accueil du Torrent  ▪ Maison Munch (musée de l'ouvrier-paysan) 	▪ Moulin à huile  ▪ Fontaines ▪ Lauwas, portes de grange et bardage en bois ▪ Murets en pierre sèche sur les anciennes terrasses agricoles (kritters)

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Entre Storckensohn et Mollau en fond de vallon glaciaire ▪ Entre le noyau villageois ancien et le hameau du Centre d'accueil du Torrent ▪ Entre les dernières maisons de Storckensohn et les premières d'Urbès (rue d'Urbès)
X	Façade villageoise patrimoniale à protéger	▪ Façade Ouest du village, où le bâti ancien reste, de par sa fonction agricole passée, en relation avec le milieu naturel (jardins attenants aux habitations, vergers à l'arrière des maisons en continuité avec la zone agricole préservée du Kleinacker). ▪ Façade Est du village, où le bâti traditionnel, prolongé de jardins et de vergers, côtoie une zone de petites cultures (Blumfeld) ▪ Façade Nord du Centre du Torrent
	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	/

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	▪ Rue de Mollau  ▪ Rue de la Mairie 		▪ Centre d'accueil du Torrent  
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	/		▪ Manoir du Centre d'accueil du Torrent


STRATEGIE PATRIMONIALE
Storckensohn
STOP
STOP
STOP
STOP
N
1
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

URBES

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière		Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

X	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780

La structure villageoise d'Urbès résulte de la conjonction de trois sites favorables à l'implantation humaine :

- le débouché du vallon de Mollau/Storckensohn en surplomb sur la vallée d'Urbès,
- une faible élévation en fond de vallée permettant une protection vis-à-vis des inondations
- et le rebord de la cuvette du See qui longe le versant du Tulberg.

Le village s'organise le long de deux rues parallèles, suivant les courbes des versants de part et d'autre de la vallée. Celles-ci sont reliées par une rue perpendiculaire, bordant le ruisseau du Gazon Vert, qui se jette dans le Seebach. Sur le rebord du See, les habitations sont regroupées en hameaux (Brisgau et Oelberg).




Extrait carte ancienne de 1890

Au XIXème siècle, le bâti s'est densifié le long de la Grand'Rue et de la rue du Brisgau. Cette dernière est divisée en deux parties, au niveau de la traversée du Seebach, bordé de prairies.

La rue du Brisgau se poursuit en une sorte de village-rue très longiligne, qui domine les vastes espaces prairiaux de la vallée d'Urbès.

A l'Est du village, est implantée une usine de tissage de coton.

L'organisation des espaces agricoles est caractéristique de la vallée de la Thur. Il n'existe cependant pas de ferme isolée dans le fond de vallée.



Vue d'Urbès depuis le Chauvelin vers 1915



Vue d'Urbès et du Chauvelin vers 1960



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE


Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Vallée d'Urbès délimitée à l'Ouest par le cirque glaciaire et à l'Est par la moraine de Fellering ▪ Rebord de la cuvette du See, à l'interface entre le bas de versant du Tulberg et la zone inondable ▪ Verrou glaciaire du Forst au débouché du vallon de Mollau-Storckensohn	▪ Eglise, point d'appel visuel majeur du site bâti ▪ Viaduc de l'entre-deux-guerres, dont la présence insolite au centre du cirque glaciaire, constitue également un point d'appel dans le paysage.	▪ Lauwas, anciennes portes de grange, bardage en bois ▪ Plusieurs ouvrages d'art, dont un viaduc inachevé, vestiges du grand projet de la percée vosgienne de l'entre-deux-guerres, consistant à relier l'Alsace et les Vosges par une voie de chemin de fer.

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ A l'Est, large coupure paysagère au niveau du See entre Urbès et Fellering ▪ A l'Ouest au niveau des prairies du Langmatt entre le village et le camping ▪ Entre Urbès et Storckensohn
	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Requalification de la façade villageoise Ouest, visible depuis les Langmatt et du viaduc ▪ Requalification de deux petites zones artisanales le long de la RN66, en entrée Est du village  

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	/		/
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue du Brisgau (anciens hameaux de Brisgau et Oelberg) ▪ Rue Gassel ▪ Rue du Buhl   		▪ Viaduc, vestige du projet de grande percée des Vosges de l'entre-deux-guerres 


STRATEGIE PATRIMONIALE
Storckensohn
Urbès
STOP
STOP
STOP
STOP
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007

Structures villageoises et stratégie patrimoniale du PLU intercommunal de la CCVSA

WILDENSTEIN

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE

X	Village-rue		Cité-ouvrière
	Village clairière	X	Anciens sites industriels (textile…)
	Village double		Autres quartiers typiques
	Village en terrasse		…..

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES

	Village implanté en fond de vallée plat		Village implanté sur versant en forte pente
X	Village implanté en fond de vallon étroit		Village implanté en fond de vallée plat et sur versant pentu

PRESENCE HISTORIQUE

Hameau ou rues présentes en 1780		Hameau ou rues présentes en 1890	
X	Oui	X	Oui
	Non		Non

Extrait carte ancienne de 1780




L'arrière vallée de la Thur, très encaissée, a été habitée plus tardivement que le reste de la vallée. Le village de Wildenstein doit son origine à la verrerie fondée au début du XVIIIème siècle.

Le village est blotti sur les terrains plats du fond de vallée. Il s'étend sur trois sites, dont le bâti groupé en hameau est localisé le long de la Thur. Celui-ci est orienté parallèlement à la Thur ou bien à la rue.

La rivière joue ici un rôle important dans la structure villageoise.

Extrait carte ancienne de 1890



L'installation d'une manufacture de coton au milieu du XIXème siècle participe au développement de Wildenstein, qui s'étend principalement vers le Nord, où l'usine occupe une zone humide au pied du Heidenbad. Wildenstein n'est cependant pas véritablement un village-rue.

De nombreuses fermes isolées ou groupées en hameaux diffus occupent les versants proches du village : au Bramont, au Hasenloch, au Grosrunz, au Untergerstenbach, au Kleinrunz et au Neufeld. Souvent situés dans les vallons secondaires, les hameaux, installés sur des zones moins pentues, possèdent leurs propres systèmes agraires.

La localisation de certains jardins sur le côté des maisons constitue une particularité propre à Wildenstein.

Vue de Wildenstein vers 1915



Vue de Wildenstein vers 1960



ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILITE DE LA STRUCTURE VILLAGEOISE

Reliefs et micro-reliefs structurants	*Patrimoine bâti remarquable*	*Petit patrimoine rural ou urbain*
▪ Village enserré entre les versants abrupts de l'Altenberg à l'Ouest et du Batteriekopf à l'Est. ▪ Anciennes terrasses agricoles (kritters) qui surplombent le noyau villageois originel.	▪ Eglise, située un peu à l'écart en rive droite de la Thur et en aval de l'espace bâti originel, constitue un point d'appel visuel majeur ▪ L'origine industrielle de la commune se traduit par une forte densité de constructions, peu en rapport avec les dimensions modestes des habitations traditionnelles de la vallée. A Wildenstein, on trouve en effet des maisons assez volumineuses, dont la base carrée et le toit très pentu à quatre pans, tranchent avec les constructions plutôt allongées que l'on rencontre dans les autres villages de la vallée.	▪ Fermes blocs avec portes de grange et bardage en bois (on ne trouve plus de lauwas). ▪ Ponts en pierre. ▪ Nombreux murets en pierre sèche sur les anciens kritters (terrasses cultivées).

ENJEUX GERPLAN

X	Coupure paysagère entre village à préserver	▪ Entre le noyau villageois principal et l'annexe de Unter Gerstenbach située au Sud de la commune ▪ Entre le village et le Bramont en fond de vallée
	Façade villageoise patrimoniale à protéger	/
X	Autres enjeux paysagers et patrimoniaux	▪ Requalification de la friche industrielle de l'ancienne manufacture de coton située en amont du village 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL

	Portion de rue à préserver prioritairement		Quartier ou ensemble patrimonial à préserver
	/		▪ Rue Principale / rue de l'Eglise  ▪ Rue Principale (au niveau de l'intersection avec la rue de l'Usine et la route du Bramont)   ▪ Rue Principale (quartier Ouest) 



- Rue Principale (quartier Est)






- Rue Principale (face à l'Eglise)



			 
	Portion de rue à préserver secondairement	*	Eléments ponctuels à protéger
	▪ Rue de l'Eglise 		▪ Grange en bardage bois (rue Principale)  


STRATEGIE PATRIMONIALE
STOP
STOP
Wildenstein
N
0
125
250
Mètres
Réalisation : ECOSCOP - Mars 2013
Fond de carte : IGN BD ORTHO 2007